



PROGRAMME DE FORMATION

CQP (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE)

DEBOSSELEUR SANS PEINTURE

FORMATION CERTIFIANTE

Titre de niveau 3

RNCP39201, Code Certif info n°117024
Certificateur : ANFA, CPNE des services de l'automobile

6 semaines et 3 jours – 229 heures

ELIGIBLE CPF



Organisme de formation enregistré sous le n°93 83 0583483 auprès du préfet de Région PACA.
Siret 448 149 468 00044 – N°tva FR92448149468 – APE 4520A

CONTEXTE



Le Débosseleur Sans Peinture a pour fonction la réalisation d'interventions d'entretien et de réparation rapide de carrosserie sans peinture selon les techniques du débosselage sans peinture.

Il remet en état des éléments de carrosserie touchés par des petits chocs n'ayant pas endommagé la peinture.

Il conseille un client particulier / professionnel pour lui présenter les méthodes d'intervention en débosselage sans peinture et peut apporter des éléments techniques dans l'expertise automobile.

Il planifie les interventions de débosselage sans peinture, afin d'en optimiser la durée, en tenant compte de l'ordonnancement des travaux sur le véhicule.

Il transmet également les informations techniques nécessaires aux interventions de débosselage sans peinture aux collègues de travail afin de favoriser leur montée en compétences.

Le Débosseleur Sans Peinture peut être artisan indépendant ou intervenir dans les concessions et succursales, comme dans les entreprises spécialisées en carrosserie.

Le CQP "Débosseleur Sans Peinture" permet à son titulaire d'accéder à l'échelon 6 dans la Convention collective des services de l'automobile n° 3034.

Le Débosselage Sans Peinture exige des compétences spécifiques nouvelles faisant appel à une grande technicité et à de l'expérience.



OBJECTIF



Dans le respect des procédures qualité et de mise en sécurité en vigueur:

- Examiner l'accessibilité des déformations, afin de définir les éléments à démonter en tenant compte des spécificités et de l'état du véhicule
- Déposer des éléments amovibles en exploitant la documentation technique et en utilisant les outils adaptés
- Reposer les éléments amovibles en exploitant la documentation technique et procéder à leur réglage en utilisant les outils adaptés, dans le respect de l'état initial
- Déposer les garnitures en exploitant la documentation technique et en utilisant les outils adaptés, afin de créer les conditions d'accès à la déformation
- Reposer les garnitures en exploitant la documentation technique et en utilisant les outils adaptés, dans le respect de leur état initial,
- Examiner les caractéristiques du matériau et des déformations de la carrosserie afin de déterminer les techniques de débosselage sans peinture et l'outillage adaptés à l'intervention sur site client ou à l'atelier
- Entretenir l'outillage et son poste de travail sur site client ou à l'atelier, afin de sécuriser son intervention
- Analyser le reflet émis sur la zone de déformation de la carrosserie, en utilisant un kit d'éclairage tout au long de l'intervention, afin d'adapter le positionnement des outils de débosselage
- Mettre en œuvre les techniques de débosselage sans peinture adaptées aux types de déformations et à leur accès en utilisant les outils adaptés, afin de redonner à la tôle sa forme d'origine
- Réaliser le ponçage de finition et le lustrage de la zone réparée en utilisant les outils et les produits adaptés, • Contrôler l'intervention sous tous les angles afin d'évaluer le résultat du débosselage
- Identifier le risque électrique sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides pour assurer l'intervention de débosselage sans peinture
- Examiner la demande d'un client particulier ou professionnel, afin de le conseiller sur la faisabilité de l'intervention en débosselage sans peinture et l'opportunité de sa réalisation
- Etablir une estimation chiffrée de l'intervention en débosselage sans peinture, afin de déterminer sa faisabilité économique et technique, en définissant son temps et son coût à l'aide d'outils informatiques dédiés et de la documentation technique, en tenant compte des caractéristiques des déformations et des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise, et en examinant l'adéquation du rapport d'expertise avec les travaux à réaliser
- Etablir un ordre de réparation et un devis énumérant les travaux à réaliser pour la prise en charge du véhicule à l'atelier, à l'aide d'outils informatiques dédiés et en respectant la réglementation et les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise
- Apporter un appui technique aux salariés de l'atelier sur l'ensemble des interventions de débosselage sans peinture



POINTS FORTS

- **Formateur expérimenté** spécialiste du Débosselage Sans peinture depuis 1997
- Evaluations intermédiaires pour un **suivi pédagogique individuel**
- Formation en présentiel **maximum 8 stagiaires**
- Suivi du stagiaire post formation
- Formation **CERTIFIANTE, Titre de niveau 3** par la possibilité d'obtenir le **Certificat de Qualification Professionnelle CQP Débosseleur Sans Peinture**



RESULTATS ATTENDUS

L'obtention du Certificat de qualification Professionnelle CQP DEBOSSSEUR SANS PEINTURE, Certification de niveau 3 inscrite au RCNP (39201) délivrée par le comité paritaire de branche des Services de l'Automobile (ANFA)

Le CQP "Débosseleur Sans Peinture" permet à son titulaire d'accéder à l'échelon 6 dans la Convention collective des services de l'automobile n° 3034.

Le Débosseleur Sans Peinture peut être artisan indépendant ou intervenir dans les concessions et succursales, comme dans les entreprises spécialisées en carrosserie.

Modalités d'évaluations et d'accès à l'entretien du jury Final :

Pour obtenir le CQP, le candidat doit se présenter aux épreuves d'évaluation de chacun des Blocs de Compétences du CQP Débosseleur sans peinture

BC1 : Préparation de l'intervention de débosselage sans peinture

Etude de cas d'une durée d'1 heure

BC2 : Débosselage sans peinture

Mise en situation professionnelle d'une durée de 2h30

BC3 : Conseil technique en Débosselage sans peinture

Deux mises en situation professionnelles sur une durée totale d'1 heure

A l'issue de la formation et des évaluations, tous les candidats ayant obtenu 2 blocs de compétences sur les 3 blocs constitutifs du CQP DSP, dont le bloc de compétences "Débosselage sans peinture", pourront se présenter devant le jury paritaire statuant in fine sur la délivrance ou non du CQP et sur les mentions de félicitations ou d'encouragements)



PROGRAMME DE LA FORMATION MÉTIER



APPORTS THÉORIQUES ET MISE EN SITUATION SUR ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE DÈS LE 1^{ER} DE STAGE

SEMAINE 1 - 35H - BLOC 1 - PREPARATION DE L'INTERVENTION DE DEBOSELAGE SANS PEINTURE

- IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE, LEUR NATURE, LES ACCÈS ET LEURS CONTRAINTES
- ANALYSE DE LA FAISABILITÉ DE L'INTERVENTION
- IDENTIFICATION ET CHOIX DES OUTILS DE DSP ET DE DÉMONTAGE / REMONTAGE
- UTILISATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
- DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES ÉLÉMENTS AMOVIBLES ET DES GARNITURES NÉCESSAIRES À L'INTERVENTION
- APPLICATION DES MESURES DE SÉCURITÉ ET DES PROCÉDURES QUALITÉ EN VIGUEUR

SEMAINE 2 ET 3 – 70H – BLOC 2 -DEBOSELAGE SANS PEINTURE

- IDENTIFICATION DES RISQUES ÉLECTRIQUES SUR VÉHICULES THERMIQUES, HYBRIDES ET ÉLECTRIQUE ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ -DÉFINIR LES LIMITES DU DSP
- ANALYSER LA FAISABILITÉ ET DÉFINIR UN PROCESSUS D'INTERVENTION LIÉ À L'ANALYSE DE LA NATURE DE LA TÔLE, DE L'ÉTAT DE LA CARROSSERIE, DU TYPE DE BOSSE, DE SON EMPLACEMENT ET DE SON ACCÈS
- ORGANISER, ENTRETENIR, NETTOYER SON POSTE DE TRAVAIL Y COMPRIS SUR SITE CLIENT
- SÉCURISER SON POSTE DE TRAVAIL, LES BIENS ET LES PERSONNES Y COMPRIS SUR SITE CLIENT
- MAÎTRISER L'IMPORTANCE DU RÔLE DE LA LUMIÈRE
- UTILISER LA TECHNIQUE APPROPRIÉE SELON LA NATURE DE LA BOSSE ET DE SON ACCESSIBILITÉ SUR ÉLÉMENT ACIER
- EVALUATION INTERMÉDIAIRE INDIVIDUELLE
- IDENTIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- EPREUVE BLOC 1, ETUDE DE CAS (1H)

SEMAINE 4 ET 5 – 70H – BLOC 2 -DEBOSELAGE SANS PEINTURE

- IDENTIFIER LES CONTRAINTES DE L'ALUMINIUM ET ANALYSER LA FAISABILITÉ DE L'INTERVENTION
- UTILISER LA TECHNIQUE APPROPRIÉE SELON LA NATURE DE LA BOSSE ET DE SON ACCESSIBILITÉ SUR ÉLÉMENT ALUMINIUM
- UTILISER LES TECHNIQUES DE DÉBOSELAGE SANS PEINTURE SUR LES DÉFORMATIONS SANS ACCÈS
- RÉALISATION DES FINITIONS ET DU CONTRÔLE QUALITÉ DE L'INTERVENTION
- APPLICATION DES MESURES DE SÉCURITÉ ET DES PROCÉDURES QUALITÉ EN VIGUEUR DANS L'ENTREPRISE
- EVALUATION INTERMÉDIAIRE FIN DE CHAQUE SEMAINE

SEMAINE 6 – 35H –

SUITE BLOC 2

- TECHNIQUE DE RÉTREINTE À FROID

ET BLOC3 - CONSEIL TECHNIQUE EN DEBOSELAGE SANS PEINTURE

- ACCUEIL DU CLIENT ET ANALYSE DE FAISABILITÉ
- CHIFFRAGE ET RÉDACTION D'UN DEVIS
- UTILISATION D'UN LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE -IDENTIFICATION ET UTILISATION DES DIVERS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX Y COMPRIS RAPPORTS D'EXPERTISES

SEMAINE 7– 19H –

SUITE BLOC3

- APPUI TECHNIQUE AUX SALARIÉS DE L'ATELIER SUR L'ENSEMBLE DES INTERVENTIONS DE DSP

RÉGULATION PEDAGOGIQUE

- IMMERSION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

EPREUVE BLOC2 : 2H30

EPREUVE BLOC 3 : 1H

PREPARATION A L'ENTRETIEN DEVANT LE JURY : 7H

ENTRETIEN DE NARRATION D'ACTIVITE DEVANT LE JURY FINAL : 30 MIN



Public visé

Tout public.



Situation de handicap

Merci de contactez notre référent Mr De Oliveira José pour que nous puissions adapter la formation en fonction de votre situation.
Tél : 06 22 88 98 73



Pré-requis

Avoir une bonne vue ou bien corrigée

Modalités d'admission et d'inscription



- Entretien téléphonique afin de s'assurer des habiletés professionnelles du candidats
- Etablissement d'un devis convention, pour les entreprises ou personnes individuelles.
- Pour les demandeurs d'emploi, enregistrement d'un devis sur la plateforme dématérialisée dédiée.
- Possibilité d'utiliser son compte personnel de formation (CPF)

 **Durée** 7 semaines en présentiel (229 heures)

Délais d'accès

Inscriptions jusqu'à 21 jours avant le début de la session

Horaires

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Lieu de formation

54 chemin du Carreou – Local A1 – 83480 Puget-Sur-Argens



Une liste d'hébergements vous sera proposée à titre indicatif.

Tarif

5 954€

Méthodes et Moyens pédagogiques



Méthodes et Moyens pédagogiques :

Un local de formation de 200 m2.

Deux formateurs expérimentés : un formateur pour 6 participants.

Nombre de participant minimum : 2 maximum : 8

Apports théoriques et mise en situation sur éléments de carrosserie dès le premier jour de stage.

Mise à disposition des outils spécifiques et EPI pour chaque participant.

Un paper board pour les cours théoriques et support pédagogique

Une caméra et un écran pour visualiser la technique et corriger les erreurs

Un poste de travail avec éléments de carrosserie de différents types pour chaque participant

Un véhicule en fin de stage pour mise en situation réelle

Un coin repas, cuisine avec micro-onde, vaisselle et couverts à disposition

Pusieurs évaluations sont réalisées avant l'examen final devant jury:

Chaque semaine, 1 évaluation intermédiaire est réalisée afin d'assurer un suivi pédagogique individuel et d'apporter des corrections éventuelles au cas par cas.



Sanctions

Certificat de Qualification Professionnelle

CQP Débousseleur Sans Peinture si réussite à l'examen final



En 2024

Taux de réussite à l'examen de la certification : 95%

100% de stagiaires satisfaits

Résultats d'insertion

52% de nos stagiaires étaient des salariés dont 33% in reconversion

24% de nos stagiaires étaient des demandeurs d'emploi (sans emploi)

100% de ce panel est actif dont 95% dans le DSP,

70% ont crée, repris ou développé leur entreprise, les autres sont employés avec une augmentation de leurs revenus